

Camper®

Der Familien-Caravan

Mit einer umfangreichen Serienausstattung, jeder Menge Stauraum und einer großen Auswahl an Stockbettgrundrissen und kurzen Reisecaravans, ist der Camper® der ideale Wohnwagen für alle Erlebnishungrigen.

Polster




+ Wohnwelt Cloud



+ Wohnwelt Galaxy

○



+ Wohnwelt Mount

○

Holzdekor



+ Holzdekor Rosario Cherry

○ optional erhältlich

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	691 - 942 cm
Gesamtbreite ca.	230 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Pluspunkte

- + Platz für jedes Kind: große Auswahl an Familiengrundrissen mit Stockbetten
- + Sicher ist sicher: vorbildliche Dethleffs Sicherheitsausstattung
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung
- + Modernes Interieur: Drei zeitlose Wohnwelten stehen zur Auswahl
- + Für alle Ansprüche gewappnet: auch kurze Reise-Wohnwagen unter 7 m Gesamtlänge im Portfolio



Camper®

Technische Daten



Camper®		460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK
Preis (inkl. MwSt)	€	25.999,-	28.199,-	28.599,-	28.899,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	691	729	762	788
Aufbaulänge ca.	cm	550	590	630	650
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	948	988	1028	1048
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	210 x 135	200 x 135
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		190 x 100		190 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	5 / 6 ○	4	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1295 (1230 bis 1360)*	1315 (1249 bis 1381)*	1385 (1316 bis 1454)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	96	182	100
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1600	1600
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6,4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 8 / 3	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Camper®

Technische Daten



Camper®		540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Preis (inkl. MwSt)	€	30.699,-	30.499,-	31.599,-	36.999,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg
Gesamtlänge ca.	cm	768	806	818	942
Aufbaulänge ca.	cm	650	675	675	805
Gesamtbreite ca.	cm	250	230	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1048	1078	1078	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	230 x 115	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1475 (1401 bis 1549)*	1435 (1363 bis 1507)*	1525 (1449 bis 1601)*	1815 (1724 bis 1906)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	110	48	58	35
Technisch zulässige Gesamtmasse**	kg	1700	1600	1700	2000
Heizung		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Camper®

Technische Daten



Camper®	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Steckdosen 12 V / 230 V / USB	0 / 8 / 3	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Serienausstattungen

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Fahrgestell								
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	—	●	—	—
Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)	—	—	—	—	●	—	●	—
Fahrgestell Ausstattung								
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen								
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	—	—	●	●	—	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design								
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen								
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	●	●	—	●	—	●	—	—
Innen Design								
Holzdekor Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Cloud	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung								
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	—	●	—	●	●	—	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	●	—	●	—	—	●	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	●	—	●	—	—	●	—	—
Möbelvarianten								
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	—	—	—	—	●	—	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	●	—	●	●	●	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	●	—	●	●	●	●	—
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	—	—	—	—	—	—	—	●
Küche								
Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	—	—	—	—	—	—	—	●
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	—

Serienausstattungen

	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●	●
Badezimmer								
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung								
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	—	—	—	—	—
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	●	●	●	●	●
Wärmelufanlage	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektroinstallation								
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzellleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserversorgung								
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakete Camper®

Paket	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t) (13258)
Außenblech in Glattblech weiß	x				
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x		
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech weiß		x			
Außenblech in Glattblech weiß			x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	
Außenblech in Glattblech weiß				x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg					x
Summe Paket €	5.212,-	5.612,-	5.612,-	6.462,-	5.662,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.699,-	2.699,-	2.699,-	3.299,-	2.199,-
Sie sparen €	2.513,-	2.913,-	2.913,-	3.163,-	3.463,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t) (13259)
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	x				
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x		
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic		x			
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic			x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic				x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg					x
Summe Paket €	5.612,-	6.112,-	6.112,-	6.962,-	6.162,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.299,-	3.999,-	2.399,-
Sie sparen €	2.313,-	2.813,-	2.813,-	2.963,-	3.763,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	43.4	47.4

Paket	Winterkomfort- Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort- Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)
Digitalbedienteil für Combi-Heizung (nur G/E)	x	x	x	x	x
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x	x	x
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x
Isoliertes Dükerrohr	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x				
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x	x			
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x	x		
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil			x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)				x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)					x
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.799,-	3.799,-	3.799,-
Mehrgewicht (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor
	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)
Warmwasserheizung	x	x	x	x	x	x
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x			
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x			x		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x			x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			x			x
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)				x	x	x
Summe Paket €	6.546,-	6.546,-	6.546,-	7.646,-	7.646,-	7.646,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.999,-	4.999,-	4.999,-	5.999,-	5.999,-	5.999,-
Sie sparen €	1.547,-	1.547,-	1.547,-	1.647,-	1.647,-	1.647,-
Mehrgewicht (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		x
Summe Paket €	4.998,-	7.198,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.199,-	6.299,-
Sie sparen €	799,-	899,-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Paket	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4 (11031)	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6 (11032)	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung (9943)
Warmflurtheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x		
Digitalbedienteil für Combi-Heizung (nur G/E)	x	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x	x
Frischwassertank 70 Liter	x	x	x
Warmflurtheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil		x	
Summe Paket €			1.398,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.299,-	1.999,-	1.099,-
Sie sparen €			299,-
Mehrgewicht (kg)*	55.5	55.5	40.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sicherheitspaket (8950)	Preis €
ATC Trailer Control	949,-
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	549,-
Rauchmelder	59,-
Summe Paket	1.557,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	999,-
Sie sparen	558,-
Mehrgewicht (kg)*	7

Dusch-Paket (6105)	Preis €
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	299,-
City-Wasseranschluss	299,-
Summe Paket	598,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	499,-
Sie sparen	99,-
Mehrgewicht (kg)*	7

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Fahrgestell												
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	STP	949,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	—
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	STP	1.799,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	549,-	0	836	○	○	○	○	—	○	—	—
Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg	—	899,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	579,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	—
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	STP	999,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung												
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	22.8	322	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	23.6	322	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	23.1	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	23.9	278	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	24.3	278	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	0.3	278	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	6.8	279	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	5.9	279	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	31.6	279	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	32	279	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	19.2	394	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	23.8	394	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	23.8	138	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	19.2	138	—	—	—	○	—	○	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	2.6	6351	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	○
Fahrgestell Ausstattung												
ATC Trailer Control	SHP	949,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	STP	249,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	STP	169,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	149,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	149,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	389,-	17	837	○	○	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	369,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	○	○	○	—	—	—	○	—
Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg	—	399,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	449,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	259,-	18	831	○	○	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	259,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	289,-	19.5	833	○	○	○	—	—	—	○	—
Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg	—	299,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Außen Ausstattungen												
Bugfenster	—	529,-	4	982	○	○	●	—	○	○	—	—
Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug	—	499,-	5	855	—	—	—	○	—	—	○	○
Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell	—	1.499,-	25.5	6928	○	—	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell	—	1.699,-	27.5	6928	—	○	○	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell	—	1.699,-	30	6928	—	—	—	○	○	○	○	—
Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell	—	2.399,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	○
Heckfenster	—	599,-	4	1108	●	—	○	—	—	—	—	●
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) ⁸⁾	—	1.099,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	299,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	899,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	20.1	179	—	○	○	○	○	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	22.8	179	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	○
Außen Design												
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	1.999,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	21.3	659	—	○	○	○	○	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	24.1	659	—	—	—	—	—	○	○	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	○
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.599,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	21.3	443	—	○	○	○	○	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	24.1	443	—	—	—	—	—	○	○	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	○
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	STP	149,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○
Stauraumklappen												
Stauraumklappe 1550x1050 mit Fenster	—	899,-	8	9486	—	—	—	—	○	—	—	—
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	—	349,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	299,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1086	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	299,-	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm	—	349,-	2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 648x348 mm	—	299,-	2	1071	—	—	—	—	●	○	—	—
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	—	349,-	2.2	1079	—	—	—	—	—	○	●	●
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—
Innen Design												
Wohnwelt Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Textile Ausstattung												
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage	—	449,-	4	8214	—	○	—	○	○	—	○	○
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	2	8215	○	—	○	—	—	○	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	5	8216	○	—	○	—	—	○	—	—
Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe	—	199,-	2	9236	—	—	—	—	○	—	○	○
Teppich gekettelt	—	549,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianten												
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	349,-	5	685	○	—	○	—	—	○	—	—
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	—	139,-	1	871	○	—	○	—	—	○	—	—
Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe	—	349,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	○
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	429,-	20	200	—	○	—	○	○	○	○	—
Innenausstattung												
Feuerlöscher 2 kg	—	169,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	59,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche												
Backofen	—	799,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○
Dunstabzugshaube	—	249,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung	—	849,-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	○
Küchenverbreiterung klappbar	—	229,-	1	1107	—	—	—	—	—	—	—	○
Badezimmer												
Toilettenraum in alternativer Ausführung	—	399,-	4	604	—	—	—	○	—	—	○	○
Multimedia												
FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic	—	1.099,-	10	1049	—	○	○	○	—	○	—	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	—	999,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	269,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.799,-	14	879	—	○	○	○	—	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung												
Elektrische Fußbodenerwärmung	WI-KO	899,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	199,-	2	178	—	—	—	○	○	○	○	○
Gebläse 12V für S 3004	—	249,-	2	177	○	○	○	—	—	—	—	—
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.299,-	15	10480	○	○	○	—	—	—	—	—
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.099,-	15	9427	—	—	—	○	○	○	○	○
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) ⁹⁾	WI-KO	1.999,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○
Warmwasserheizung	WI-KO	2.849,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	599,-	2	364	○	○	○	—	—	—	—	—
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	599,-	2	422	—	—	—	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Klima												
Dach-Klimaanlage	—	2.799,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstallation												
Elektrik-Autark Ausstattung	WEA-P, M-P	1.199,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○
Indirekte Beleuchtung	—	359,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasserversorgung												
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1.699,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	249,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	299,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	299,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	199,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasversorgung												
Gasaußensteckdose	—	149,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	549,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakete												
Dusch-Paket	—	499,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	4.199,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	6.299,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	○
Sicherheitspaket	—	999,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)	—	2.399,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3.999,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)	—	2.199,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3.299,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4	—	2.299,-	55.5	11031	○	○	○	—	—	—	—	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6	—	1.999,-	55.5	11032	—	—	—	○	○	○	○	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung	—	1.099,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	50.1	10479	—	○	○	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	47.6	10479	○	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	○	○	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	50.1	9536	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	○	○	—



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{**}

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	○	○	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	—	—	—
Sonstiges												
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket M-P Mover-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für


jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.




Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
● Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
● Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
● Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).



Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

Sonderausstattung*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl MwSt)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR
Badezimmer							
Toilettenraum in alternativer Ausführung	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.